

H.A.B. –
der bessere Weg
nach oben!

H.A.B.



www.hab-hubarbeitsbuehnen.de
Tel. +49 (0) 72 53 - 94 01 - 0 | Fax +49 (0) 72 53 - 94 01 - 26

ATN

Entwickler und **Hersteller**
von Arbeitsbühnen



www.atnplatforms.com

47400 Tonneins - FRANCE - Tel. : +33 553 761 235 - Fax : +33 553 880 107

Zeit für Geschäfte

Vor sechs Jahren wurden die Vertikal Days aus der Taufe gehoben – eine zweitägige Messe für die Kran- und Bühnenbranche, klein aber fein. Dabei rückte der Veranstalter, der Vertikal Verlag, von ein paar typischen Grundsätzen einer Messe ab: Die Aussteller sollten sich nicht in Größe und Ausstattung überbieten müssen. Niemand muss sich um das leibliche Wohl selbst kümmern, dafür ist gesorgt. Und der Rahmen ist bewusst schlicht gehalten, denn es geht nur um den Kontakt und das Geschäft. Und das in einer ruhigen, entspannten Atmosphäre, wie sie in Haydock Park gegeben ist, alleine für die Beteiligten aus der Branche. Hierher kommt man nicht, um Urlaub zu machen. Und die Pferde, die sonst hier ihre Runden drehen, haben an den Tagen Ausgangsverbot. Stattdessen recken sich hier die Ausleger der AT-Krane und

Zum siebten Mal fanden die Vertikal Days in England statt. Die Veranstaltung hat Spuren hinterlassen – positive. Eindrücke von Rüdiger Kopf.



Der Kran- und Bühnenhimmel über Haydock Park

City Lifting präsentiert seinen neuen Raptor 84 auf den Vertikal Days



Schnell und unkompliziert wurde die Registrierung durchgeführt. So blieb mehr Zeit für den Besuch.

Bühnen in den Himmel. Die Veranstaltung hat sich inzwischen auf den Britischen Inseln fest etabliert. Erstaunlich ist, dass sich hier eine Dichte an Unternehmen aus der Branche findet, wie sie nicht einmal auf der Intermat zu finden war. So waren Manitou, Snorkel, Tadano Faun und Grove dabei, um nur einige der in Paris Fehlenden zu nennen. Dazu weitere große

Namen wie Liebherr und Terex oder JLG und Genie. Selbst deutsche Firmen wie Ruthmann und H.A.B. setzten über den Kanal, um nach Haydock, das ziemlich mittig zwischen Liverpool und Manchester liegt, zu kommen. An den zwei Tagen wurden 1.700 Besucher gezählt. Gut 90 Prozent kamen aus Großbritannien oder Irland. Inzwischen reisen aus den BRIC-Staaten ►►

« (Brasilien, Russland, Indien, China) Geschäftsleute an, um hier Gespräche zu führen. Und manch einer war bereits am Eingang überrascht, wie einfach der Besuch war: keine lange Warteschlangen, keine langwierigen Einschreibeverfahren und kein Eintrittsgeld. Keine großen Ablenkungen vom eigentlichen Ziel der Reise, dem Besuch der Aussteller und dem Gespräch mit dem Geschäftspartner. „Die Zufriedenheit der Leute, egal ob Aussteller oder Besucher, hat mich

am meisten beeindruckt“, meint Veranstalter Leigh Sparrow über die diesjährigen Vertikal Days. Den besten Eindruck aber vermitteln sicher die Bilder auf den folgenden Seiten. Wer bewegte Bilder vorzieht, kann sich das Video auf Vertikal.net anschauen.

Und keine Frage. Auch im kommenden Jahr finden die Vertikal Days wieder statt. Der Juni hat sich als Veranstaltungsmontat dabei bestens etabliert. **K&B**



Liebherr war nicht nur mit etlichen großen Kranen vertreten



Auch Manitou zeigte seinen neuen Maschinen



Auch nicht auf jeder Messe zu sehen: der Leguan 160 von Avant



Die Aussteller konnten in aller Ruhe, wie hier Jerry Kist (M.) von Pagliero, ihre Geräte detailliert vorstellen



Snorkel präsentierte seine neuen Maschinen



Zubehör in allen Größen gab es zahlreich

Den Fortschritt erleben.

LTM-Mobilkrane von Liebherr.

- Spitzentrugkräfte in allen Leistungsklassen
- Lange Teleskopausleger mit variabler Arbeitsausrüstung
- Hohe Mobilität und kurze Aufbauzeiten
- Umfassende Komfort- und Sicherheitsausstattung
- Weltweiter Service vom Hersteller



Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361
D-89582 Ehingen
Tel.: (0 73 91) 502-0
E-Mail: info.lwe@liebherr.com
www.liebherr.com

LIEBHERR

Die Firmengruppe

UM EINEN DURCHBRUCH ZU SCHAFFEN,
BRAUCHT MAN...

EVENTS



Ronan Collier, Patrick McArdle und Paul Hyde von Easi Uplifts vor der neuen Falcon-Spider-Maschine



Kleine Sondergeräte fanden sich immer wieder unter den Ausstellungsstücken



Es durfte alles inspiziert werden



Auf 30.000 Quadratmeter Fläche gab es Kran und Bühne pur

EIN WERKZEUG- KEIN SPIELZEUG



www.ctelift.com

ZED 20 CSH

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitshöhe 20m · Seitliche Reichweite 9,2m ·
Traglast 250kg

EIGENSCHAFTEN:

- **Schnell und leicht aufstellbar** mit den neuen "H" - Stützen
- **Sehr kompakt** - Gesamthöhe 2,50m
- **Keine hintere Ausladung**
- **Sigma Schere** ermöglicht vertikales Arbeiten mit einer Funktion
- **"Saubere" Auslegerkonstruktion**, alle Kabel und Schlauchführungen intern angebracht

NEU:
TRAGLAST
250 KG!

1981-2011
30th

CTE
WORK BECOMES EASY



Stand an Stand, Tadano Faun rechts und die Krane von Terex links



Kam auch für die Ausstellungstage auf die Insel: Palfingers Stefan Kulawik (2.v.r.)



perfect in sensors.

Robuste Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen

POSITAPE®

Wegband-Positionssensoren

- Messbereich 0 ... 6000 mm
- Analog, 4...20mA, SSI, CANopen, J1939
- Schutzart IP64 / IP67

WB85



POSICHRON®

Magnetostriktive Pos. Sensoren

- Messbereich 0 ... 5750 mm
- Analog, 4...20mA, SSI, CANopen, J1939
- Schutzart IP67 / IP69K
- Berührungslos

PCFP25



POSICHRON®

Magnetostriktive Pos. Sensoren

- Messbereich 0 ... 5750 mm
- Analog, 4...20mA, SSI, CANopen, J1939
- Schutzart IP67 / IP69K
- Berührungslos

PCST25



POSIROT®

Winkelsensoren und -encoder

- 360°-Winkelsensor
- Analog, inkremental, SSI, CANopen, J1939
- Mit 10 mm Vollwelle
- Schutzart IP67 / IP69K

PRAS5V



POSIROT®

Magnetische Winkelsensoren

- Messbereich 0° ... 360°
- Analog, inkremental
- Nur 12 mm Ø
- Schutzart IP67 / IP69K

PRAS1 / PRDS1



POSITILT®

Neigungssensoren

- 1/2-Achsen-Neigungssensor, $\pm 180^\circ$, $\pm 60^\circ$
- Analogausgang, CANopen, J1939
- Schutzart IP67
- Berührungslos

PTAM27 / PTDM27



www.asm-sensor.de
info@asm-sensor.de
 Tel. 08123-986-0

EFFIZIENZ



Bei den neuen, starren Genie® Teleskopstaplermodellen GTH™-4014 und GTH™-4018 wurden die Komplexität und Gesamtbetriebskosten reduziert. Aufgrund der hohen Reichweite, guten Manövrierfähigkeit und unkomplizierten Bedienung sind diese Modelle extrem effizient auch bei anspruchsvollen Einsätzen unter beengten Bedingungen.

Hohe Reichweite & Manövrierfähigkeit

- Hubhöhe 13,60m, Reichweite nach vorne 9,08m (GTH-4014)
- Hubhöhe 17,60m, Reichweite nach vorne 13,33m (GTH-4018)
- Max. Tragfähigkeit 4.000 kg
- Kleiner Wenderadius außen, nur 3,80 m
- Kompaktes Chassis ideal bei beengten Einsätzen
- Hydrostatik-Getriebe für präzises und reibungsloses Manövrieren

Effizient, einfache Bedienung & Wartung

- 30 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Motoren der neuesten Generation erfüllen die Europäische Emissionsnorm Stufe IIIB.
- Innovative Servicefunktionen & Komponentenzugang für einfache Wartung
- Neu gestaltete & komfortable Kabine mit optimierter Ergonomie

Besuchen Sie uns auf der Platformers' Days & entdecken Sie viele neue Genie® Geräte!

Genie
A TEREX BRAND

+49 (0)4221 491810

EMAIL awp-infoeurope@terex.com

Mehr Infos: www.genielift.de/Genie_News





Neben dem Außengelände gab es zwei große Festzelte, die auch für intensive Gespräche genutzt wurden



Big Astor mit seinem Fußgängertunnel, der Passanten vor herabstürzenden Teilen gut schützt. Im Hintergrund die CTE 20.13 MP



Ruthmann präsentierte die neue T 460



Tim Whiteman, Geschäftsführer IPAF (L), im Gespräch



Ron Jackson (L.) von JLG