

# Platformers' Days 2009



28. & 29. August 2009 in  
Hohenroda/Hessen

10  
Jahre



**Mobiles Heben und Bewegen** — Auf der Leitmesse für mobile Hebeteknik und mobile Höhenzugangstechnik im deutschsprachigen Raum präsentieren Aussteller aus dem In- und Ausland Neuheiten und Bewährtes: Arbeitsbühnen, Krane, Materiallifte, Mobilgerüste, Personenlifte, Teleskopstapler uvm.

**Wann:** Am 28. und 29. August 2009

**Wo:** Im Hessen Hotelpark Hohenroda

Ihre Informationsanfrage an [2009@platformers-days.de](mailto:2009@platformers-days.de) beantworten wir gerne.

[www.platformers-days.de](http://www.platformers-days.de)

# Die Konstante im Markt

**Sie ist das Mauerblümchen der Arbeitsbühnenbranche. Dabei hat die Anhängerarbeitsbühne mehr zu bieten, als manche vermuten. Wo die Vorteile liegen und was sich derzeit am Markt tut, fasst Rüdiger Kopf zusammen.**

**S**ie ist nicht der Liebling der Branche. Der Freundeskreis der Anhängerarbeitsbühne ist übersichtlich. Denn meist punkten andere Bühnengattungen und die Anhängerbühne hat das Nachsehen. Und mit der Einführung des Klasse B Führerscheins hat sich die Situation eher verschlechtert. Dabei steckt in diesem Mauerblümchen doch



Mit rund 26 Meter Arbeitshöhe ermöglicht die ESDA TA 2620 Anhänger-Arbeitsbühne die Totholzeseitigung und das Anbringen von stabilisierenden Seilen in den Kronenbereichen der Bäume im Zoologischen Garten Berlin



Die Niftylift 210 verfügt über eine Korblast von 225 Kilogramm auch bei voller Reichweite von 12,15 Metern

manchmal mehr, als auf den ersten Blick zu vermuten wäre. Wenn über die Vorteile der Gerätegattung gesprochen wird, fallen sehr schnell drei Attribute auf: Leicht, wendig, preiswert. Eigentlich genau das, was man sucht. Allerdings muss der Rahmen auch wirklich stimmen. Nur wenn mehrere Faktoren wie Zugfahrzeug, passender Führerschein, Zugänglichkeit und andere passen, ist die Anhängerbühne eine gute Wahl. Und darin besteht ihr Hauptproblem. Disponenten müssen bei der Vermittlung von Anhängerbühnen viel mehr beachten, was ihnen einen schlechteren Status einbringt. Nichtsdestotrotz zeigt sich der Markt für diese Geräte als ein sehr treuer. Ausreißer gibt es nicht. Weder nach unten, noch nach oben. Auch wenn Kettengeräte ihnen Marktanteile abnehmen werden, da sie in den Bereichen, wo niedriger Bodendruck gefragt ist voraus sind. Auch 3,5-Tonnen-LKW-Bühnen sind neue Konkurrenten, da sie einfacher zu vermitteln sind.

All den Widrigkeiten zum Trotz bewegt sich auch einiges im Markt der Anhängerbühnen. Signifikantestes Beispiel ist derzeit Dinolift. Hier wurde das Programm zwischen 13,5 und 21 Meter Arbeitshöhe nun durch Geräte mit Batterieantrieb erweitert. Dazu zählen die Dino 135TB, 150TB und 180TB sowie die Dino 160XTB, 180XTB und 210XTB. Diese entsprechen den TB-Modellen, sind jedoch darüber hinaus mit einem Gelenkarm ausgestattet. Die Anhängerbühnen müssen immer leichter werden. Diesem Credo entspricht die weitere Neuheit von Dinolift, die 120 TN. Mit einem Eigengewicht von 1350 ▶▶

« Kilogramm kann die Bühne mit einem passenden PKW zum Einsatzort gefahren werden. Das Zwölf-Meter-Gerät kann per Knopfdruck auf eine Durchfahrtsbreite von 88 Zentimeter gebracht werden. Ausgestattet mit einem schmalen Rundkorb bietet die Maschine eine Reichweite von 7,9 Meter. Und ganz einfach per Knopfdruck wird das Gerät auf eine Durchfahrtsbreite von 88 Zentimeter gebracht.

### Interesse ist vorhanden

Gleichwohl das Interesse an Anhängerbühnen nicht das Niveau anderer Bühnengattungen erreicht, zeigt der jüngste Auftrag bei Esda, dass die Geräte durchaus ihre Vorteile haben. So bestellte das Vermietunternehmen Gerken erst jüngst gleich vier Bühnen des Typs TA 2620 bei den Göttinern. Die Auswahl reicht hier von 15 Metern bis zur TA 2620 mit 26 Metern Arbeitshöhe. Den Vorteil konnte die letztgenannte beim Baumschnitt im Zoologischen Garten Berlin verdeutlichen. Die Baumpfleger mussten Totholz beseitigen und stabilisierende Seile im Kronenbereich der Bäume einbringen. Neben der Arbeitshöhe waren unter anderem der niedrigere



Mit der Mini 12 und der Mini 15 (im Bild) hat Omme seiner Baureihe zuletzt Leichtgewichte hinzugefügt



Die Parma 15 T von Matilsa

Anschaffungspreis, die kleine Stellfläche des Gerätes und die guten Rangiermöglichkeiten ausschlaggebend. Der Zoo hofft durch diesen Typ Hubarbeitsbühne eine geringere Besucherbelästigung zu erreichen, denn Service wird im artenreichsten Zoo der Welt nicht nur bei den Tieren und den Besuchern, sondern auch im Natur- und Baumschutz groß geschrieben. Bis Ende Mai gibt es bei Esda zudem die TA 1820 als Sonderedition mit einigen Extras.

Zwischen neun und 21 Meter liegt die Auswahl von Anhängerbühnen bei Niftylift. Eine Lieferung von 100 Anhängerbühnen und weiteren Selbstfahrern ist erst Ende vergangenen Jahres an das niederländische Unternehmen Boels gegangen. Zu den Bestsellern zählt das Modell 120T mit einer Transportlänge von gerade einmal 4,5 Metern. Das Modell ist indes jüngst überarbeitet worden. So verfügt die Anhängerbühne über eine Korblast von 225 Kilogramm auch bei voller Reichweite von 12,15 Metern oder bei voller Arbeitshöhe von 21 Metern. Dazu ist das Gerät mit hydraulischen Stützen und einem Reibradantrieb der vom Korb aus bedient werden kann, ausgestattet, was die Maschine laut Niftylift zum Klassenbesten macht.

### Die Leichtigkeit

Gerade in punkto Gewicht zeigen die Anhängerbühnen ihre Stärken. Dies ist auch die Erfahrung, die bei Omme gesammelt wurde. Kein Wunder also, dass die jüngsten



**Palazzani**  
seit 1935

BIS **48m**  
HÖHE

**RAGNO**

Alles erreichen  
mit RAGNO  
von Palazzani

Arundel Cathedral  
West Sussex,  
England

[www.palazzani.it](http://www.palazzani.it)

**ESDA**  
Fahrzeugwerke GmbH

Ihr Spezialist für...

**Anhänger-  
Arbeitsbühnen**

TA 1820 "Gold Edition"

Im Rinschenrott 3a  
D-37079 Göttingen  
Telefon: +49 (0)551/3859-0  
Telefax: +49 (0)551/3859-50  
E-mail: [info@esda-fahrzeugwerke.de](mailto:info@esda-fahrzeugwerke.de)  
Internet: [www.esda-fahrzeugwerke.de](http://www.esda-fahrzeugwerke.de)

**FALCON SPIDER**

FALCK SCHMIDT SERIES - FALCON SERIES - DENKA SERIES

[www.wl-industries.com](http://www.wl-industries.com)

WORLDLIFT INDUSTRIES AS

« Entwicklungen besonders diesen Markt bedienen. Klein, leicht und kompakt sind die beiden jüngsten Entwicklungen, die Mini 12 und Mini 15. Mit einem Eigengewicht von 1250 beziehungsweise 1500 Kilogramm sind es auch in ihrer Gattung Leichtgewichte. Mit einer Korblast von 125 Kilogramm sind die Geräte für den Einmann-Einsatz konzipiert. Dafür bietet die Mini 15 eine Reichweite von bis zu 8,6 Metern und eine Arbeitshöhe von 14,9 Meter. Sie kann auf eine Durchfahrtsbreite von 98 Zentimeter gebracht werden und so auch Engstellen passieren. Die Gesamtpalette des dänischen Herstellers umfasst bei den Anhängerarbeitsbühnen insgesamt elf Modelle von 10,5 bis 29 Meter Arbeitshöhe.

Gleichfalls in Dänemark beheimatet, gibt es bei Worldlift ebenfalls eine sehr breit aufgestellte Auswahl an Anhängerbühnen, die unter der Marke Denkalift vertrieben wird. Auch hier zählt das jüngste Modell zu den kleineren und leichteren. Die DK12 bringt zwar 1800 Kilogramm auf die Waage, erlaubt aber eine Reichweite von acht Metern bei voller Korblast von 200 Kilogramm.

Zu den zwei bekannten Modellen TL37 und TL49 ist bei Upright im Herbst die TL34 hinzugekommen. Mit dem 12,2-Meter-Gerät will Upright bewusst die einfach gehaltene Anhängerbühne im Programm aufnehmen. Dazu gehört dennoch eine vollproportionale Hydrauliksteuerung und ein Gewicht von nur 1200 Kilogramm. Dazu gab es ein etwas ungewöhnlicheres Konzept einer Anhängerarbeitsbühne



Genies TZ34 im Inneneinsatz



Ultraschmal kommt die neue 120TN von Dino daher

auf dem Stand von Upright in Maastricht vergangenen Herbst zu sehen. Bei der XT24AL handelt es sich um eine Scherenbühne auf Anhängerfahrgestell. Als Vorteile werden unter anderem niedrigere Anschaffungskosten (gegenüber Selbstfahrern) angeführt. Zudem kann das 1160 Kilogramm leichte Gerät an den meisten PKW's angehängt werden und erreicht eine Arbeitshöhe von neun Metern.

Auswahl zwischen zwölf und 17 Metern gibt es beim spanischen Hersteller Matilisa. Mit den beiden Modellen 12T und 15T sind dabei sehr kompakte Modelle »

Internet-Ferndiagnose für  
JLG, iteco, Ruthmann, WUMAG.

MINIDAT.DE

Fernwartung durch Telediagnose mit Systemen von Rösler.



# POWVER - Lift

Power-Lift ist IHR Partner im Bereich der Zugangstechnik!

*Wir haben die Produkte, Sie haben die Wahl*

Scherenbühnen, Gelenk-und Gelenkteleskopbühnen, Mastbühnen, Anhängerbühnen, Raupenbühnen, LKW Bühnen, Ein-Personen Mastbühnen.

- Arbeitsbühnen von 6 bis 62 Meter Arbeitshöhe
- Modulare Gerüstsysteme und Spezialkonstruktionen
- Last-und Montagelifte

**UpRight**  
POWERED ACCESS  
DEUTSCHLAND

**INSTANT**  
QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

**OIL & STEEL**

Power-Lift GmbH

Otto-Hahn-Str. 3

40699 Erkrath

Tel: +49.211.220490-0 Fax: +49.211.220490-11 email: [info@power-lift.de](mailto:info@power-lift.de) web: [www.power-lift.de](http://www.power-lift.de)



Schwerstarbeit  
wird zum Vergnügen. Endlich!

Spaß und Spitzenleistung auch unter härtesten Arbeitsbedingungen. Der Gator XUV mit echtem Allradantrieb meistert schwierigstes Gelände und bietet höchsten Fahrkomfort, dank unabhängiger Einzelradaufhängung. Mit John Deere wird Schwerstarbeit zum Vergnügen, versprochen!

[www.JohnDeere.com/xuv](http://www.JohnDeere.com/xuv)

 **JOHN DEERE**

**BEYER****www.beyer-mietservice.de**Gewerbepark Rother Str.1  
D-57539 Roth-Heckenhof

bundesweite Miethotline

**0180 5 / 92 99 70\***

\*nur 14 cent/min. aus dem dt. Festnetz

Hauptdepot Rhein-Main

Auf dem Hessel 12

D-63526 Erlensee

Tel. 0 26 82 / 10 20

Fax 0 26 82 / 6 75 29

info@beyer-mietservice.de

Ihr Partner für: Bau, Handwerk, Industrie, Kommunen und Vermieter

**750 VERSCHIEDENE MIETGERÄTE ZUR AUSWAHL**

Tel. 0 61 83 / 92 99 7-0

Fax 0 61 83 / 92 99 7-10

rhein-main@beyer-mietservice.de

■ **Arbeitsbühnen** ■ **Teleskopstapler** ■ **Minikrane** ■ **Stapler** ■ **Baumaschinen** ■ **Forstgeräte**• [www.arbeitsbuehnen-miete.eu](http://www.arbeitsbuehnen-miete.eu) • [www.teleskopstapler-mieten.de](http://www.teleskopstapler-mieten.de) • [www.minikran-mieten.de](http://www.minikran-mieten.de) • [www.baumaschinen-mieten.com](http://www.baumaschinen-mieten.com) • [www.holzhaecksler-mieten.de](http://www.holzhaecksler-mieten.de) •**"ACCESS TODAY THE OMME WAY"****OMME LIFT**

Omme Lift GmbH · Bayernstraße 35 · 30855 Langenhagen



- ➔ Anhängerarbeitsbühnen  
Arbeitshöhe von 10,5 m bis 29 m
- ➔ Raupenarbeitsbühnen  
Arbeitshöhe von 17,5 m bis 31 m
- ➔ LKW-Arbeitsbühnen  
Arbeitshöhe von 17,5 m bis 22 m
- ➔ Neu- und Gebrauchtgeräte
- ➔ Vertrieb und Service
- ➔ Ersatzteilversorgung
- ➔ Finanzierungen
- ➔ Versicherungen

OMME LIFT GmbH

[www.ommelift.de](http://www.ommelift.de)[info@ommelift.de](mailto:info@ommelift.de)

Tel. 0511/978 101-0

# ARBEITEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

## MIT ARBEITSBÜHNEN VON **H.A.B.**

**TELESKOP-BÜHNEN****SCHEREN-BÜHNEN****LANGE LEBENSDAUER****HOHE STABILITÄT****BESTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT**

Lösungen für alle Bereiche und Wünsche.

Wir sind Ihr zuverlässiger Lieferant und Servicepartner

Nutzen Sie das volle HAB-Programm über Neu- und Gebrauchtmaschinenkauf bis hin zur UVV-Prüfung, Wartung, Reparatur und Ersatzteile. Für Sonderwünsche haben wir immer ein offenes Ohr. Fordern Sie uns! Wir ergänzen unser eigenes Arbeitsbühnen-Angebot mit Maschinen von MEC und Omme. Auch Gebraucht-bühnen und Ersatzteile für fast alle Arbeitsbühnen erhalten Sie bei uns.

H.A.B. Service Center GmbH  
Heidigstrasse 17 • 76709 D-Kronau  
Telefon: +49 (0) 72 53 / 94 01-0  
Telefax: +49 (0) 72 53 / 94 01-16  
[www.hab-hubarbeitsbuehnen.de](http://www.hab-hubarbeitsbuehnen.de)  
[service@hab-hubarbeitsbuehnen.de](mailto:service@hab-hubarbeitsbuehnen.de)



Die Denkalift Junior 12 passt durch (fast) jede Tür

« im Programm. So kommt die Kleine 12T auf eine Transportlänge von gerade einmal 4,56 Metern, bietet dennoch eine Arbeitshöhe von 12,2 Metern und eine Reichweite von 6,1 Metern.

Mit der Übernahme der Marke Bil-Jax ist die Auswahl an Anhängerarbeitsbühnen bei Haulotte schlagartig gestiegen. Neben der „hauseigenen“ 1300RT kommen so nun fünf weitere Modelle hinzu, die es sowohl als Teleskop, als auch als Gelenkteleskopbühne gibt. So wächst die Auswahl der „Gelben“ auf den Bereich zwischen zehn und 18,5 Meter Arbeitshöhe.

Genie ist in erster Linie bekannt für seine Scherenbühnen und Selbstfahrer. Nichtsdestotrotz vernachlässigt das Unternehmen nicht den Bereich der Anhängerbühnen. Gleichwohl es nur zwei Modelle sind, stehen die TZ-50 und die kleinere TZ34/20 schon lange im Portfolio des

Herstellers. Damit hält Genie Lösungen für den Bereich um zwölf und 17 Meter Arbeitshöhe vor.

Bei seinen Anhängerbühnen setzt Paus auf den Einsatz von Aluminium. Zwischen 13 und 21 Meter gibt es fünf verschiedene Modelle. Das Größte bietet dabei eine Reichweite von zehn Metern bei voller Korblast von 200 Kilogramm.

Unter der Modellbezeichnung Gepard führt Teupen insgesamt vier Modelle im Programm. Die Geräte sind allesamt reine Teleskoparbeitsbühnen und umfassen ein Spektrum zwischen 15 und 25 Meter Arbeitshöhe. **K&B**



Schon zur Apex im vergangenen Herbst zeigten sich Haulotte und das neue Tochterunternehmen Bil-Jax auf einem gemeinsamen Stand

**Überführt: Mehrarbeit von Bühnen nachweisbar!**

**Höhere Mieterlöse durch Nutzungskontrolle.**

**MINIDAT.DE**

