

DIE FARBE DER

EFFIZIENZ

Die neuen, starren Genie® Teleskopstaplermodelle GTH™-4014 und GTH™-4018 sind durch reduzierte Komplexität & Gesamtbetriebskosten effizient auch bei anspruchsvollen Einsätzen unter beengten Bedingungen.

Hohe Reichweite & Manövrierfähigkeit

- Hubhöhe 13,60m, Reichweite nach vorne 9,08m (GTH-4014)
- Hubhöhe 17,60m, Reichweite nach vorne 13,33m (GTH-4018)
- Max. Tragfähigkeit 4.000 kg
- Kleiner Wenderadius außen, nur 3,80 m
- Kompakt: ideal bei beengten Einsätzen
- Hydrostatik-Getriebe für präzises & reibungsloses Manövrieren

Effizient, einfache Bedienung & Wartung

- 30 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Motoren erfüllen die Europäische Emissionsnorm Stufe IIIB.
- Innovative Servicefunktionen & Komponentenzugang für einfache Wartung
- Neu gestaltete & komfortable Kabine

Besuchen Sie uns auf unserem Bauma Terex Stand F7: 710/711. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Genie®
A TEREX BRAND

+49 (0)4221 491810

EMAIL AWP-InfoEurope@terex.com

Mehr Infos: www.genielift.de/Genie_News

WERDEN SIE GENIE GTH HÄNDLER

Wir suchen Vertriebspartner im gesamten Bundesgebiet* zum Vertrieb unserer Genie® Teleskopstapler an Industrie und Handwerk, sowie kleine und mittelständige Vermietunternehmen



* In folgenden Großräumen: Schleswig Holstein, Hamburg/Bremen, Mecklenburg Vorpommern, Magdeburg, Berlin/Brandenburg, nördl. Ruhrgebiet, Westfalen, Köln, Siegen, Kassel/Fulda, Thüringen, Dresden/Cottbus, Rheinland-Pfalz, Saarland, Franken, südl. Baden Württemberg, München, westl. Österreich.

Der Höhepunkt des Jahres



Ein halbe Million Menschen werden in München zur bauma erwartet. Die weltgrößte Messe ist allen Widrigkeiten zum Trotz der Publikumsmagnet. Eine erste Vorschau bringt *Kran & Bühne* in dieser Ausgabe.

Sie ist unglaublich. Und wer es nicht erlebt, wird den Erzählungen nicht glauben schenken: die bauma, ihres Zeichen weltgrößte Baumaschinenmesse. Und sie wird noch größer. Die Veranstaltungsfläche ist auf sage und schreibe 570.000 Quadratmeter angewachsen. Über eine halbe Million Besucher werden von den rund 3.300 Ausstellern erwar-

tet. Zahlen, so groß, dass sie nicht mehr in Fußballfelder ausgedrückt werden können. Von Montag, den 15. April bis Sonntag, den 21. April lassen große Dieselmotoren die Luft erbeben und ist das Surren kleiner moderner Elektromotoren zu spüren. Das Baumaschinenfieber entbrennt in München wieder.

Um der Kran- und Bühnenbranche gerecht zu werden, haben wir uns auch dieses Mal

wieder dafür entschieden, zwei Vorberichte zu veröffentlichen; auch damit Sie sich ein umfangreiches Bild von den Ausstellern im Vorfeld der Messe machen können. Eine Reise zur bauma macht immer Sinn, doch man sollte vorbereitet sein. Um Sie noch besser über die Messe zu führen, wird auch in diesem Jahr wieder unser Messeführer „Vertikal bauma“ aufgelegt, den Sie an unserem Stand auf der

Messe kostenfrei erhalten oder auf unserer Webseite im Vorfeld gratis downloaden können. Das gesamte Team der Vertikal Verlags ist zudem in München zugegen und freut sich über Gespräche mit Ihnen. Sie finden uns ganz einfach: Nehmen Sie den Eingang Ost, der direkt aufs Freigelände führt. Sie kommen praktisch automatisch an unserem Stand 702/5 vorbei.

K&B



Ausstellerliste

Alimak Hek F11.1102/10



Alimak Hek TPL 2000

Als Neuheit zeigt der Marktführer der Mastklettertechnik die 2-Mast-Aufzugsmodelle TPL TWIN-Reihe 2000, 2000D und 1800. In der Mastklettertechnik selbst sollen einige Modifikationen präsentiert werden. Zudem wird die neueste Industrieaufzugs-Generation vorgestellt, der Alimak SE-H. Ausgestattet mit größeren und widerstandsfähigeren Fahrkörben sind die für die permanente Installation optimierten Industrieaufzüge sowohl für Personentransport als auch Materialbeförderung im Einsatz.

BBL Cranes FGN.N1021/2

BBL zeigt den Wotan 7024: Mit 70 Metern maximaler Ausladung und der dort erreichten Spitzentragrkraft von 24 Tonnen. Den Namen 'Wotan' erklärt der Hersteller mit den nahezu „göttlichen“ Eigenschaften dieses Krans, der auf einem völlig neuen Konzept fußt. Highlights sind der Transport mit nur zwei LKW-Ladungen und die Montage mit nur 13 Autokranhüben. Komfortkabine, Datenfernüberwachung, LED-Leuchten und, und, und... sind weitere.

BKL Baukran Logistik F11.1103/4

Die BKL wird den Hydraulikkran CM 90S4 präsentieren, den das Unternehmen zusammen mit Cattaneo aus Italien entwickelt hat. Der Kran mit 41 Metern Ausleger und vier Tonnen maximaler Hubleistung ist erstmals als reine 2-Strang-Variante auf dem deutschen Markt verfügbar.

Bluelift F10.1003/3

Der Hersteller aus Italien serviert eine neue kompakte und

leichte 18-Meter-Raupe, spezialisiert seiner C22 eine Lithium-Ionen-Version und zeigt zudem die C13 aus seiner Raupenreihe mit Höhen von 12 bis 22 Metern.

Böcker F12.1203/2

Böcker wendet sich verstärkt dem Thema Stahl zu: Die Produktion des Anhängerkrans wird von Aluminium auf hochfeste Stähle umgestellt, was höhere Reichweiten ermöglicht. Außerdem zeigt der Hersteller aus Werne in Westfalen einen Alukran mit Bühnenkorb, den Multi-Rail-Lift sowie den Anfang 2012 enthüllten Anhängerkrans AHK34/1800 Solidflex.

Continental B2.301/402

Nicht nur als Reifenhersteller, sondern als *Automotive-Anbieter* positioniert sich Continental: als Systemanbieter für zum Beispiel Kamerasysteme und Sensortechnik, weltweit für alle Fahrzeugtypen, vom PKW bis zum 48-Tonner.

CTE F11.1102/4

Aus der Zed-Baureihe haben die Italiener die beiden letzten Neuzugänge 20.2 HV und 23 JH an Bord, beides Gelenkaufbauten auf 3,5-Tonnen-Chassis. Die 23-Meter-LKW-Bühne B-Lift 230 Pro H sowie ihr größeres Pendant B-Lift 390 High Range und eine Raupenarbeitsbühne, Typ Traccess 230, komplettieren das Angebot.

Cummins A4.315/412

Bei den Motorenbauer steht ganz klar das Thema Tier IV im Vordergrund, so auch für das Modell QSF3.8. Damit werden jetzt auch die kleineren Motorenklassen von 85 bis 132 PS angegangen. Die neuen 4-Zylinder mit 3,8 Liter Hubraum sind voll elektronisch geregelt.

Deutz A4.321/416



Deutz TCD 2-9

Tier IV, das volle Programm vom 2,9- bis 16-Liter Motor: Der Kölner Hersteller setzt auf ein Baukastenkonzept, um auch für Märkte mit geringen Anforderungen adäquate und konkurrenzfähige Motoren anbieten zu können.

Dinolift F13.1305/1



Dinolift 105TL

Eine kleine Anhängerbühne in einfacher Bauweise mit dem Kürzel 105 TL (für „telescopic light“), die mit B-Klasse-Führerschein verfahrbar ist, werden die Finnen neu bringen ebenso wie einen neu entwickelten Anhänger für die Raupenarbeitsbühne 185XTC: Beides zusammen hat ein Gesamtgewicht von 3.080 Kilogramm. Dazu steht 185XTS am Stand.

Doll FGN.N932/3

Gezeigt wird aus der Panther-Serie – dem Erfolgsmodell der Doll-Baureihen – eine Version 1+3 mit Tiefbett. Darüber hinaus gibt das Unternehmen eine 5-Jahres-Garantie auf bewegliche Teile.

Enerpac F13.1305/2

Enerpac zeigt seine neuen hydraulischen Hubportale, Litzenhubsysteme und hat neu Hydraulikzylinder an Seilen angebaut als Lastausgleich zum sanften Absetzen oder Anheben. Zudem zeigt der Spezialist für Alternative Lifting seine selbst-aufrichtenden Türme; zum Aufbauen von Großtanks beispielsweise sei dies gegenüber einem Kran die günstigere Variante.

Fassi FGN.N827/3



Fassi F1950RA

Den Bereich 6 bis 17 mt haben die Italiener überarbeitet: Den

Anfang macht in München das Modell mit 12 mt. 2012 hat Fassi den F1950RA auf Standardfahrzeuggestell eingeführt, nun folgt die Langarmversion F1950RAL. Eine Fassi-App zeigt zudem alle Infos zu den Geräten.

Feltes FGN.N827/3

Mobile Portalkrane

GAL F10.1001/3

Ladekrane aus Griechenland

Geda-Dechentreiter

F10.1004/1 & B0.11

Bedeckt hält sich im Vorfeld der bayrische Spezialist für Aufzugs- und Mastklettertechnik. Nur so viel verrät Geda vorab: Es gibt Neuigkeiten im Bereich Kabel und auch in der Multilift-Reihe. Zum Thema Maste verspricht das Unternehmen ebenso Neues.

Genie F7.710/711

Konkrete Vorankündigungen von Neuheiten zur Messe wurden keine gemacht. Es wird ein breites Portfolio präsentiert. Und wer weiß, vielleicht auch ein erster Blick auf Neues, vielleicht mehr.

Grove FGN.N1018/5



Grove GMK 3060

Drei Mal Grove: Der 3-Achser GMK3055 erfährt ein Upgrade zum 3060 mit verbesserten Traglasten über den gesamten Arbeitsbereich. Zu verdanken ist dies einem zusätzlichen 2-Tonnen-Gegengewicht. Auch neu: Die Kransteuerung CCS: Sie besteht aus einem standardisierten Satz von Displays, Joysticks, Bedienteilen und einem Jog Dial. Die beiden neuen Geländekrane RT550E und RT770E mit Traglasten von 45 und 65 Tonnen haben das System ebenso an Bord wie der 60-Tonnen-AT-Kran. Auch ein neuer Industriekran aus der Yard-Boss-Reihe gibt sein Debüt: ►►

SOCAGE

SOCAGE S.R.L. - Strada Statale 12, N° 10 - 41030 Sorbara di Bomporto - MODENA (Italy)
Tel +39 059 9121211 - Fax +39 059 907304 - info@socage.it - www.socage.it

**HÄNDLER
GESUCHT**

TJJ54
forSte



**bauma
2013**

**Sehen Sie uns auf unsere
Stand F13. 1304/2**

Entdecken Sie
die neue **28 Metern**
für Lastwagenmodelle mit **3,5 t**



DAJ332
forSte

GOING UP IN THE WORLD

**A history of Simon Engineering, the
development of the powered access
industry and a lifetime as an engineer,
by Denis Ashworth**


Ashworth was a keen engineer and from an early age found himself in at the very start of the modern powered access industry.

His book is an unusual combination of autobiography and history of Simon Engineering Dudley, a pioneer of the powered access industry and at one time, the world's largest manufacturer of aerial lifts.

The coffee table sized book, is highly readable and includes around 150 photographs and drawings from the very beginning of the industry. It is a 'must read' for anyone who is interested in powered access, the hydraulic equipment industry or in comparing modern day engineering challenges with those of an entirely different era.

The book is available direct from the publishers at £19.50, plus £4.50 postage and packing.

- Continental Europe €23 plus €6.50 postage & packing
- Rest of world \$31 plus \$10 shipping



Ordering Information

Forename: _____ Surname: _____

Address: _____

Post Code: _____

Email: _____ Telephone: _____

Please make all cheques payable to 'The Vertikal Press Ltd'

☐ I enclose a cheque for £24 (£19.50 + £4.50 p&p)

☐ I enclose a cheque for €29.50 (€23 + €6.50 p&p)

☐ I enclose a cheque for \$41 (\$31 + \$10 p&p)

☐ Please invoice me: _____

☐ Please debit my card: _____

Card No: _____ Issue No: _____

Issue Date: _____ Expiry Date: _____ 3 Digit Security Code: _____

Signature: _____ Date: _____

Please send completed order form to: The Vertikal Press, Box 6998 Brackley, NN13 5WY, UK.
Alternatively, fax it through on +44(0)1295 768223 or scan & email info@vertikal.net

NEU:
ab Bauma 2013
• VARIABLE
ABSTÜTZUNG
• KORBLAST
300 KG!

Besuchen Sie uns
auf der
Bauma Messe
von 15 bis 21 April
in München
Outdoor Area F11
Stand **1102/4**

EIN WERKZEUG- KEIN SPIELZEUG




www.ctelift.com

ZED 20.2 H

TECHNISCHE DATEN:
Arbeitshöhe 20m · Seitliche
Reichweite 9,2m · Traglast 300kg*
*mit Korbwaage Option

AUFGERÄUMTE AUS- LEGERKONSTRUKTION:

Kabel und Schläuche
innengeführt dadurch
vor Schäden geschützt



der YB5520. Der GMK6400 steht als Serienmodell am Stand.

Hatz **A4.423/528**

Das erste Modell seiner neuen, kompakten wassergekühlten Motorengeneration, es ist ein 4-Zylinder, stellt Hatz vor. Ausgestellt wird zudem ein serienreifes Modell der überarbeiteten L Baureihe: Sie kommt serienmäßig mit Abgasrückführung und Dieselpartikelfilter, entspricht den Abgasnormen EU Stage IIIb und EPA Tier IV final und ist ab dem 2. Quartal 2013 erhältlich.

Haulotte **F9.903/5**



Haulotte HT23RTJ

Die beiden Boomlifts HT 21 RT und HT 23 RTJ und haben ein Update bekommen und sind in Serie. Neu ist der modular aufgebaute Korb (Einzelteile austauschbar bei Defekten) die vereinheitlichte Kontrollbox sowie die Version 2.0 des Ersatzteilprogramms ESP.

Hidrokon **FGN.N821/6**

Das 1993 gegründete Unternehmen stellt Knickarmkrane zwischen zehn und 270 mt her, LKW-Aufbaukrane mit 30 bis 180 mt sowie LKW-Bühnen zwischen 27 und 45 Meter Arbeitshöhe.

Hinowa **F11.1103/3 & A6.325**



Hinowa Lightlift 2010

Die Light-Lift 20.10 bietet jetzt 230 Kilogramm Korblast und kommt mit neuer Hydraulik, was die Maschine schneller macht. Ihre Fahrbreite liegt unter 80

Zentimeter und die Standfläche misst 2,92 mal 2,92 Meter.

Hirschmann **A5.205**



Hirschmann qSCALE I2

Das Unternehmen geht jetzt auch in den Bereich der „kleineren Baumaschinen“ und präsentiert sein neues „qscale I2“ als All-In-One-Lösung. Damit ist das Konfigurieren auch ohne komplizierte Programmiersprache möglich. So kann beispielsweise qSCALE I2 die Visualisierung wie auch die Lastmomentbegrenzung in nur einem Gerät realisieren.

Hitachi Sumitomo **F5.515/516**

Gittermast-Raupenkrane von 40 bis 550 Tonnen sowie und Teleskop-raubenkrane stellt Hitachi Sumitomo aus Japan her. Zuletzt neu kam der 55-Tonner SCX550E heraus.

Hytorc **A5.213**



Hytorc ICE

Hytorc enthüllt seinen neuen „ICE“, einen multifunktional verwendbaren Hydraulikschrauber „ICE TorcTensioner“. Die neue, selbstentlastende Drehwinkelautomatik des Schraubers sorgt einerseits für eine hohe Drehwinkelgenauigkeit pro Hub und erleichtert andererseits das Auf- und Absetzen. Dazu ist dank neuem Anschluss das Anwenden wesentlich leichter.

IPAF **FGN.N1115**

Einen „Sicherheits-Erlebnispark“ stellt der Verband auf die Beine: Gemeint ist ein interaktiver Lehrpfad zur Höhenzugangstechnik. Mit im Gepäck: die Kampagnen „Verteile die Last!“ und „Job Ac-

Guck' Dir das video an!



CTE
WORK BECOMES EASY



Folgen Sie uns auf:



« cess“ sowie erste Ergebnisse der neuen Unfalldatenbank.

Jianghe Lifting F11.1113/5

Chinesischer Hersteller von Hal-
len- und Portalkranen, aber
auch Arbeitsbühnen aller Art

JLG F9.904/5



JLG 10RS

Einige Neuheiten sind am Stand zu entdecken. So werden mit der Toucan 12E und 12E+ Nachfolge-
modelle der erfolgreichen Modelle mit zwölf Meter Arbeitshöhe gezeigt. Dazu werden aus dem Segment der Teleskopplader die neuen Modelle der PS-Serie auf den Markt gebracht. Gestartet wird mit den vier Modellen 3706, 3707, 4014 und 4017. Darüber hinaus gibt es mit der 740AJ eine Gelenkteleskopbühne, die für die Wartung von Flugzeugen konzipiert wurde. Die 740AJ ist standardmäßig mit einer Reling ausgestattet, in die der Anwender seinen eigenen Sicherheitsgurt einklinkt. Dadurch kann er in einem Radius von vollen 270 Grad arbeiten. Zudem kann die Bühne mit einer „Soft Touch“-Option ausgestattet werden. Auch im Scherensegment wird nachgelegt: Mit der 6RS und 10RS kommen einfach gehaltene Scherenbühnen als „Brot- und Butter-Maschinen“ auf den Markt.

JMG FGN.N914/2

Elektrisch angetriebene Pick & Carry-Krane mit Traglasten zwischen zwei und 60 Tonnen sind das Spezialgebiet des Herstellers aus Italien.

Kaiser Kran FGN.N1020/10

Seit 2006 offizieller Händler des italienischen Turmdreh-

kranherstellers San Marco.

K.H. Klütsch FGN.N914/2

Nach 40 Jahren als Valla-Händler hat das Duisburger Unternehmen nun den Vertrieb für JMG übernommen und stellt zusammen mit dem Pick & Carry-Kranhersteller aus.

Lectura B1.144

Der Verlag aus Nürnberg stellt eine neue Generation von Bewertungssystemen vor, in welchen neben internen Wertermittlungen und Kalkulationen auch über hunderttausende Maschinenangebote und Auktionsergebnisse integriert sind. Über 80.000 Typen aus neun Bereichen (Baumaschinen, Gabelstapler, Krane, Bühnen, Landmaschinen...) können bewertet und analysiert werden.

Liebherr

F8.809 bis 812 & A4.115 & B0.1



Liebherr 150EC-B

Einen ersten Ausblick gibt es aus Ethingen. Neben den beiden im vergangenen Sommer präsentierten Geräten LTM 1750-9.1 und LR 1220 sind drei neue Modelle am Stand vertreten: aus dem AT-Bereich ein 3- und ein 6-Achser, dazu ein großer Raupenkran. Biberach bringt zwei Neuheiten mit: den Nadelauslegerkran ‚357 HC-L 18/32 Litronic‘ als Nachfolger des 355 HC-L, und zwar in zwei Versionen, sowie den neuen Flat-Top Kran ‚150 EC-B 8 Litronic‘ mit einer satten maximalen Traglast an der Spitze von 1.700 oder sogar 1.800 Kilogramm bei 60 Meter Ausladung, je nach Ausstattungsvariante (mehr dazu finden Sie ab S. 27). Ebenso stellt Liebherr das neue ‚LiView‘- ▶

GEDA®
ORIGINAL

Entdecke den Unterschied...

www.bauma-geda.de



Freigelände F10
Stand 1004/1

**bauma
2013**



GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone: +49 (0) 906 9809-0
Fax: +49 (0) 906 9809-50
E-mail: info@geda.de

www.geda.de
www.bauma-geda.de

◀ System vor, ein innovatives, elektro-hydraulisches System zur exakten und sicheren Positionierung von Hydraulikzylindern aller Größenklassen.

Linden Comansa F11.1103/4

Linden Comansa wird auf der bauma 2013 zwei Krane ausstellen, die bislang auf keiner Messe gezeigt wurden: einen 16 LC 260 Flat-Top-Turmdrehkran aus der neuen LC1600 Serie und einen Nadelauslegerkran LCL 165.

Magni Teleskopklader F12.1202/4



Magni RTH

Ein neuer Name betritt den Markt der Teleskopklader. Die Beteiligten bringen jedoch jahrzehntelange Erfahrung mit. Das Jungunternehmen hat innerhalb weniger Monate sowohl eine Serie von sieben drehbaren Teleskopkladern als auch die Modellreihe HTH aufgelegt, zu der drei Modelle für den besonders schweren Einsatz zählen. Die besonderen Stützen, eine Kombination aus Klapp- und Teleskopierstützen, ermöglichen eine sehr kompakte Bauweise.

Mait FGN.N622/5

Italienischer Hersteller von Mobilkränen und Seilbaggern

Manitou F9.908/2



Manitou MT835

Die Neuheiten finden sich im Detail, sind aber sehr interessant. Die Anbaugeräte für seine Teleskopklader hat Manitou mit einer neuen Geräteerkennung ausgestattet. Darüber hinaus wurde ein adaptives Lastdiagramm in die Steuerung programmiert oder einfacher gesagt: Die Maschine weiß nun selbst, wie die Stützen stehen und welches Lastdiagramm genutzt werden kann. Darüber hinaus hat die Kabine ein größeres Glasdach erhalten, so dass die Sicht auf die Last in der Höhe freier ist. Und statt zweier Steuerungen gibt es jetzt nur noch eine Kontrollbox. Darüber hinaus wird die MT-Serie überarbeitet.

Manitowoc FGN.N1018/5



Manitowoc MLC 165

Eines der neuen Modelle ist der MLC 165, ein Raupenkran mit einer Tragfähigkeit von 165 Tonnen. Darüber hinaus gehören die Marken Potain und Grove zum Unternehmen. In dieser Liste werden die Neuheiten unter dem Markennamen bei uns gelistet.

Merlo F10.1008/3

Das Augenmerk wird wieder verstärkt auf die Kernkompetenz, den Teleskopklader, gelegt. So wird die Kompaktserie mit dem 2506 aufwärts weiter ausgebaut. In der mittelgroßen Serie kommt der 50.8 auf den Markt, ein „Starrer“ mit fünf Tonnen Tragkraft und acht Metern Hubhöhe. Bei den „Rotoren“ ergänzt der 4018, der für den Vermietsektor konzipiert ist, die Baureihe.

Mieve A1.218

Spanischer Arbeitsbühnenhersteller

Moba A3.227/326

Der Elektronikkomponentenhersteller präsentiert im Bereich Kran und Arbeitsbühnen sein gut eingeführtes modulares Konzept des Human Machine Interface (HMI). Dieses bietet eine hohe Variabilität sowohl in den Einzelansteuerungen als auch in der Gesamtzahl.

Moog F13.1303/3

Brückenuntersichtsgeräte und Hocharbeitsbühnen nennt das Familienunternehmen als Kernprodukte.

Nagel Baumaschinen F8.810A/811A

Händler verschiedener Hersteller, unter anderem von Liebherr, Wacker Neuson, Avant und HBC-Radiomatic.

Next Hydraulics B4.211C

Ladekranhersteller aus Italien mit der Marke Maxilift

NLMK A6.404

Stahlhersteller aus Belgien

Orlaco C4. 123

Der Hersteller von Kamerasystemen hat die Lichtempfindlichkeit seiner Kameras verbessert. Auch in unausgeleuchteten Bereichen, wie beispielsweise im Windengehäuse, können nun Bilder empfangen werden. Neu präsentiert wird zum das „Radareye“. Ähnlich wie bei Parksensoren an einem PKW gibt das System ein Warnsignal, und das in einem zuvor festgelegten Bereich zwischen zwei oder 20 Metern, je nach Anwendungsbereich.

Palfinger FGN.N826/5 & F13.1304/1



Palfingers PK200002L-SH

Vom Hightech-Knickarmkran für schwere Montagejobs und Recyclingkran über das Containerwechselsystem bis hin zur Hubarbeitsbühne reicht das Portfolio des österreichischen Herstellers. Alle Produkte tragen nun das Palfinger-Label. Auf der bauma präsentiert Palfinger mit dem PK 200.002 L SH den stärksten Ladekran seiner Firmengeschichte: Er

soll die Vorteile eines Knickarmkrans und die eines Mobilkrans in sich vereinen. Der neue Ladekran verfügt über einen neunteiligen, polygonen Ausleger, der zusammen mit dem neuen achteiligen Jib PJ 300 L an der 50-Meter-Marke kratzt und dort noch 600 Kilogramm heben kann. Alle Krane der SH-Baureihe können seit kurzem bereits ab Werk als EN280-Arbeitskorbkran geliefert werden. Von elf bis 103 Metern reicht das Spektrum bei den Arbeitsbühnen. Ausgestellt werden die LKW-Bühnen P 210 B, P 260 B, P 300 KS und WT 450. Mit Neuheiten hält sich der Hersteller derzeit bedeckt, hat aber angekündigt, welche mitbringen zu wollen.

Perkins A4.316

Perkins stellt seine komplette Palette mit vollständig der Stufe Tier IV entsprechenden Motoren mit Leistungen von bis zu 225 kW vor, allen voran den neuen kompakten Vierzylindermotor 854F-E34TA. Das neue Modell ist zum ersten Mal mit speziell optimierter selektiver katalytischer Reduktions-Technologie (SCR, Selective Catalytic Reduction) ausgerüstet. Dieses System gibt dem Erstausrüster mehr Flexibilität.

Pirtek A5.323

Das Dienstleistungsunternehmen in Sachen Hydraulik hat seine internen Abläufe weiter verbessert. So betrug die Reaktionszeit vom Auftragseingang bis zum Eintreffen der mobilen Pirtek Werkstatt im vergangenen Jahr durchschnittlich 35 Minuten, und das bundesweit. Rund 130.000 Einsätze hat Pirtek bundesweit im vergangenen Jahr gefahren.

Potain FGN.N1018/5



Potain MDT 248

Der Turmkranhersteller wird das Hubwerk „270 LVF 100“ für große Oberdreher-Turmkranne auf dem Markt einführen. Dies



Innovative Technik - Premium Qualität aus Finnland



RHINO® 185XTS

- intelligentes Steuerungssystem
- schnelle proportionale Simultansteuerung
- Pendelachse
- 5° Neigung nach allen Richtungen möglich
- 45% Steigfähigkeit
- 250 kg uneingeschränkte Korblast

Händler Deutschland
+Österreich:



HEMATEC
Arbeitsbühnen GmbH
Zentralruf
0049/351/8975500






Visit us!
F13.1305/1

THE PEAK OF EXCELLENCE
bauma 2013
April 15 – 21, Munich
www.bauma.de/en

www.dinolift.com

DINO Lift®

H.A.B. —
der bessere Weg
nach oben!



H.A.B.

www.hab-hubarbeitsbuehnen.de

Tel. +49 (0) 72 53-94 01-0 | Fax +49 (0) 72 53-94 01-26

EIN HÖHERES LEISTUNGSNIVEAU

Erreichen Sie **neue Arbeitshöhen** mit der JLG® 1500SJ – der ersten Teleskopbühne, die eine **Standhöhe** von **45,72 m** erreicht.

Mit einem teleskopierbaren Korbarm, der auf bis zu 7,62 m ausgefahren werden kann, erschließt das Modell 1500SJ einen **besonders großen Arbeitsbereich** und sorgt für eine außergewöhnliche vertikale und horizontale Reichweite. Und da es sich um ein Modell der Baureihe JLG Ultra Boom handelt, profitieren Sie von allen Optionen, die Sie zum **Maximieren Ihrer Produktivität** benötigen: Ein doppeltes Tragfähigkeitssystem (230kg/450kg), drei verschiedene Lenkungsarten und eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.

JLG. An Ihrer Seite um Ihr Potential zu steigern.

JLG
reachingout™

ist das leistungsstärkste frequenzgesteuerte Hubwerk, das Potain je gebaut hat. Dieses Hubwerk mit 201 kW wird ebenerdig am Gegenausleger eines neuen Turmdrehkrans MD 610 montiert werden. Die ausgestellten Potain-Krane werden durch die Selbstmontagekrane Igo 36 und Igo T 85A und den MDT 248 aus der Topless-Reihe komplettiert.

Raimondi F11.1104/2

Der Turmdrehkranhersteller hat im Vorfeld angekündigt, mit einigen Neuheiten in München aufzutreten.

Scheuerle F8, Stand N828



Scheuerle SPMT light

Das Unternehmen bringt sein neues Selbstfahrradmodul „SPMT light“ auf den Markt. Das wesentliche Merkmal ist das kompakte Design der Fahrzeugmodule. Nutzlasten bis zu 86 Tonnen sind bei einem geringen Eigengewicht von zehn Tonnen möglich. Ebenfalls neu: der Euro-Compact. Der Tieflader konnte noch kompakter gemacht werden. Dritte Neuheit ist der „Superflex“. Wie der Name verrät, wird die Variationsbreite mit den neuen Modellen erhöht.

Snorkel F11.1103/2



Snorkel S3970RT

Drei Neuheiten erwarten den Besucher an diesem Stand. Die S3970RT ist als kompakte geländegängige Scherenbühne für Ar-

beiten in begrenzten Räumen konzipiert. Die Maschine bietet eine maximale Plattformhöhe von 11,5 Metern und ist dabei nur 1,77 Meter breit. Darüber hinaus hat Snorkel seine selbstfahrende Mastbühne M1230E mit einer 50 Zentimeter langen ausrollbaren Deckerweiterung ausgestattet. Zudem kommt mit der S1030E eine selbstfahrende Low-Level-Arbeitsbühne auf den Markt.

Socage F13.1304/2

Drei Neuheiten sind beim LKW-Bühnenhersteller angekündigt. Die erste trägt den Namen TJJ39. Aufgebaut auf einem 18-Tonner bietet das Gerät eine Arbeitshöhe von 39 Metern, eine Reichweite von 30 Metern, und das bei einer Unterwagenlänge von 7,15 Metern. Hinter der Bezeichnung „Forste 28D“ verbirgt sich eine 28-Meter-Maschine auf 3,5-Tonnen-Chassis. Die Korblast liegt bei 225 Kilogramm, die Reichweite bei 14,5 Metern. Der Dritte im Bunde ist die „T319“, eine 19-Meter-Offroad-Maschine mit 300 Kilogramm Korblast, die mehr auf den osteuropäischen Markt zielt.

Tadano Faun F12.1205



Der ATF 180G-5 von Tadano Faun

Der Laufer Kranhersteller Tadano Faun bringt die Produktneuheit ATF 180G-5 mit. Der 180-Tonner mit einer maximalen Hubhöhe von hundert Metern kann laut Hersteller problemlos von der 120- bis zur 200-Tonnen-Klasse eingesetzt werden. Auch wenn die ersten Exemplare im Herbst 2012 an Kunden in Nordamerika ausgeliefert worden sind: Seinen ersten öffentlichen Auftritt hat der 5-Achs-Kran im April in München. Dort zeigt Tadano ebenso den 400-Tonner ATF 400G-6 sowie den LKW-Aufbaukran HK65.

Taian Yiqun B3.207B

Häsel & Winden

Terex & Terex Port Solutions


F7.710/711

Konkrete Vorankündigungen von Neuheiten zur Messe hat der Terex-Konzern nicht gemacht. Es wird ein breites Portfolio präsentiert. Und wer weiß, vielleicht auch ein erster Blick auf Neues? Vielleicht auch mehr als das.

Testcentrum De Lille F11.1101/1

Hersteller des Giraf Track

ThyssenKrupp Steel A6.429



ThyssenKrupp-Stahl XABO im Kranbau

Breites Spektrum leichter Stähle: Die bislang unter der Marke PAS bekannten und speziell für die Kaltumformung entwickelten Sonderbaustähle von ThyssenKrupp Steel Europe heißen jetzt Perform. Sie eignen sich insbesondere für den modernen Leichtbau bei Nutzfahrzeugen und Mobilkränen, um Gewicht einzusparen. Stähle wie N-AXTRA 550 bis 800 und XABO 890 bis 1100 kommen unter anderem in Container-Hebekranen zum Einsatz oder in Teleskopauslegern für den Mobilkranbau, so der hochfeste XABO 1100. Auch für XABO 1300 aus der neuen Generation existierten bereits erste Anwendungen, so das Unternehmen.

Voestalpine A6.522B



Voestalpine Alform Welding

Der Stahlhersteller bringt das weltweit erste abgestimmte Sys-

tem von Stahl und Schweißzusatz für hoch- und ultrahochfeste Schweißkonstruktionen namens „Alform Welding System“ auf den Markt. Dies erlaube eine Ausschöpfung des Werkstoffpotenzials in neuer Dimension. Erweiterte Schweißbereiche, riss-sichere Schweißnähte und optimierte Nahteigenschaften verspricht sich der Hersteller davon.

Wolffkran F9.902/7



Wolff 7032clear

Ein neuer Laufkatzenkran und die neugestaltete Kabine feiern Premiere. Den spitzenlosen Laufkatzenkran gibt es in zwei Ausführungen: 7032.8clear und 7032.12clear. Der 7032.8clear ist als Zwei-Strang-Kran auf eine maximale Tragfähigkeit von 8,5 Tonnen ausgelegt. Der 7032.12clear kommt als umschersbares Modell: Im Einsatz ist eine automatische Umscherrung zwischen 2- und 4-Strang-Betrieb möglich. Zu sehen sein wird auch die neue „Wolff Cab“, die mehr Komfort und verbesserte technische Details bietet.

Zandt FGN.N825/1



Zandt AT 400

Mit zehn Anhänger-Tiefladern und Tandem-Anhänger-Tiefladern zeigt Zandt einen breiten Querschnitt aus seinem umfassenden Produktportfolio für die Baustellen- und Schwertransportlogistik. Das Unternehmen ist zuletzt für sein neues „ZinkStaubFarb-Beschichtungssystem“ ausgezeichnet worden. Die selbst entwickelte Drei-Komponenten-Lackschichttechnologie nutzt die Vorteile von reinem Zinkstaub.