

Mai 2026  
29. Jahrgang | Nr. 215

**REDAKTION**

Rüdiger Kopf | **Chefredaktion**  
E-Mail: rk@vertikal.net  
Alexander Ochs | **Redaktion**  
E-Mail: ao@vertikal.net  
Tel.: 0761 8978 66-0  
Fax: 0761 8978 6614

**Korrespondent GB | Irland:**

Mark Darwin · E-Mail: md@vertikal.net  
Imogen Campion · E-Mail: ic@vertikal.net  
E-Mail: editor@vertikal.net

**HERAUSGEBER**

Leigh Sparrow · E-Mail: lws@vertikal.net

**PRODUKTION + VERWALTUNG**

Nicole Engesser · E-Mail: info@vertikal.net

Grafik: Anke Mayr · E-Mail: am@vertikal.net

Druck: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG  
DruckMedien  
Marktweg 42 - 50, 47608 Geldern  
E-Mail: info@schaffrath.de

**ANZEIGENVERKAUF + KUNDENBERATUNG**

Deutschland | Österreich | Schweiz |

**Skandinavien:**

Karlheinz Kopp, Vertikal Verlag  
Hofackerstraße 95, D-79110 Freiburg  
Tel.: 0761 8978 66-15 · Fax: 0761 8978 6614  
E-Mail: khk@vertikal.net

**Italien:** Fabio Potestà

Mediapoint & Communications SRL  
Corte Lambruschini  
Corso Buenos Aires 8, V Piano-Interno 7  
I-16129 Genova, Italien  
Tel.: +39 010 570 4948  
Fax: +39 010 553 0088  
E-Mail: info@mediapointsrl.it

**UK, USA und alle anderen Länder:**

Pam Penny · E-Mail: pp@vertikal.net  
Tel.: +44 (0)7917 155657  
Clare Engelke · E-Mail: ce@vertikal.net  
Tel.: +44 (0)7989 970862  
PO box 6998 Brackley NN13 5WY. UK

**KLEINANZEIGEN**

Karlheinz Kopp, Vertikal Verlag  
Hofackerstraße 95, D-79110 Freiburg  
Tel.: 0761 8978 66-15 · Fax: 0761 8978 6614  
E-Mail: khk@vertikal.net

© Nähere Informationen zu Inseraten in unserer britischen Schwesterzeitschrift **Cranes & Access** erhalten Sie auch unter obigen Adressen. **KRAN&BÜHNE** erscheint achtmal pro Jahr. Der Jahresbezugspreis beträgt € 31,- (Einzel-exemplar € 13,-). Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages und unter voller Quellenangabe. Alle Rechte vorbehalten. Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 2.

Abonnieren Sie online unter [www.Vertikal.net](http://www.Vertikal.net)

Vertikal Verlag  
Hofackerstraße 95  
D-79110 Freiburg  
Tel.: 0761 8978 66-0  
Fax: 0761 8978 6614  
info@vertikal.net  
[www.Vertikal.net](http://www.Vertikal.net)

The Vertikal Press  
PO box 6998 Brackley  
NN13 5WY. UK  
Tel.: +44(0)8448 155900  
Fax: +44(0)1295 768223  
info@vertikal.net  
[www.vertikal.net](http://www.vertikal.net)

© The Vertikal Press Ltd 2026  
ISSN 1436-7831

Mitglied von IPAF



**WISSEN, WAS ZÄHLT**  
Geprüfte Auflage  
Klare Basis für den Werbemarkt



# KRAN&BÜHNE

## Juni | Juli

FOLGENDE THEMEN ERWARTEN SIE  
IN DER KOMMENDEN AUSGABE

Neuheiten  
und Neuigkeiten  
zu diesen und anderen  
Themen können Sie  
immer an [redaktion@  
vertikal.net](mailto:redaktion@vertikal.net)  
senden.



### MOBILKRANE IM EINSATZ

Interessante Jobsite-Reporte.



### SCHERENBÜHNEN

Was tut sich in der wichtigsten  
Kategorie?



### VERTRAGSHÄNDLER

Unsere Liste der Kontakte in Deutsch-  
land, Österreich und der Schweiz.

### AUSSERDEM IN JEDER AUSGABE DER KRAN&BÜHNE:

Die neusten Informationen aus  
Deutschland, Schweiz, Österreich  
und den Benelux-Staaten, kompakt  
für Sie zusammengefasst.



Dazu die Nachberichte zu den  
Innovationstagen und der APEX.

vertimac

Platform  
Parts

BESUCHEN SIE UNS AUF

# APEX 2026

2 – 4 Juni • MECC Maastricht

STAND

440



Jetzt registrieren  
und Ihr Besucherticket sichern



+32 56 772 666  
info@vertimac.com

+32 56 612 666  
info@platformparts.com

vertimac.com

platformparts.com



Mehr unter [www.teupen.com](http://www.teupen.com) oder Tel. +49 (0) 2562 8161 0

## Kreisrunde Sache.

Immer volle Reichweite. Absolute Kontrolle.  
Ohne Sondergenehmigung.

Besuchen Sie uns auf der APEX und testen Sie die TE720.  
Die im Winkel ausgerichteten Stützen sorgen für ein echtes kreisrundes 360°-Arbeitsdiagramm. Kompakt unter 32 Tonnen – einsatzbereit ganz ohne Sondergenehmigung. Dazu intuitive Steuerung und moderne Funkfernsteuerung inklusive.

  
**TEUPEN**

max. Arbeitshöhe 71,60m • max. seitliche Reichweite 42,00m • max. Unterflur 17,00m • max. Korblast 600kg  
220° beweglicher Korbarm & 220° drehbarer Korb • Baulänge 11,80m • zulässiges Gesamtgewicht 32000kg