

Messe Glasstec

Einsätze

Panorama

GLASBAU

DAS SPEZIAL FÜR GLASHANDLING UND -MONTAGE



GLASSTEC
WELTLEIT-
MESSE
LOCKT

GLAS UND SEINE MÖGLICHKEITEN

Aus aller Herren Länder strömen wieder Aussteller zur Glasstec nach Düsseldorf. Und auch vor dem Event macht das Thema „Künstliche Intelligenz“ keinen Halt. Ein Überblick von GLASBAU.

Düsseldorf steht wieder im Zeichen des Glases. Die Messe Glasstec lädt vom 20. bis 23. Oktober 2026 wieder gemeinsam mit den weit über 1.100 Ausstellern dazu ein, sich rund um das Thema Glas auf den neuesten Stand zu bringen. Mit der Sonderschau „glass technology live“ treffen visionäre Ideen auf konkrete Anwendungen, Forschung auf Industrie und neue Technologien auf einen der vielseitigsten Werkstoffe unserer Zeit. Partner und Organisatoren sind die vier technischen Universitäten Darmstadt, Delft, Dresden und Bochum.

Zwischen all den Anbietern der verschiedensten Glassorten und -herstellern sind auch etliche Anbieter wieder mit dabei, die ihre Lösungen für den Einbau auf der Baustelle anbieten. Die meisten davon finden sich wieder in den Hallen 10 und 11.

Tageskarten kosten 46 Euro. Die Anreise per Auto erfolgt über die Autobahn A44, Ausfahrt 29. Es stehen eine Reihe kostenpflichtiger Parkplätze an der Messe zur Verfügung. Auch die Parktickets lassen sich online vorabuchen. Per ÖPNV ist das Messegelände vom Hauptbahnhof Düsseldorf mit den Straßenbahnlinien U78 und U79 sowie mit der Buslinie 722 erreichbar.



Die Messe ist von Dienstag, den 23. Oktober bis Freitag, den 26. Oktober 2026 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Im Folgenden haben wir Ihnen eine Auswahl von Ausstellern aus dem Bereich Glasbau zusammengestellt.



Fotos: © Messe Düsseldorf / ctillmann

AUSSTELLER

glasstec
INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR GLASS
PRODUCTION • PROCESSING • PRODUCTS

BARBARIC
Vakuumheber

Halle 10/H64

GMV
Glasmontagegeräte

Halle 10/G64

HEAVYDRIVE
Glashebegeräte, Vakuumsauger, Minikrane

Halle 10/G82

HEGLA
Vakuumsauger

Halle 14/A61-E62

HOEFLON
Minikrane

Halle 10/G86

HOVA
Vakuumsauger

Halle 11/K47

KAPPEL
Glassauger

Halle 11/A62

QUATTROLIFTS
Glastransportgeräte

Halle 11/C24

SMART GROUP
Glasmontagegeräte

Halle 10/F63

SMARTLIFT
Glasmontagegeräte

Halle 11/A42

TGT
Minikrane, Glasmontagegeräte

Halle 10/H42

WIRTH
Vakuumheber, Glassauger

Halle 10/K85



VON PROFIS FÜR PROFIS

Unser Deutsches Netzwerk

NordKran GmbH

Händler für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin

www.nordkran.de

Black Forrest Hebetchnik

Händler für Baden-Württemberg

www.bfht.de

Pfalzlift

Händler für Rheinland-Pfalz, Saarland, Süd-Hessen

www.pfalzlift.de

Permove Kranservice

Händler für Östliches Westfalen, Nord-Hessen und Thüringen

www.permove-kranservice.de

#MadeForLiftingHeroes



NMG zerlegt Jekko für den Transport

MINIKRAN PER HUBSCHRAUBER

Der Minikran wurde per Hubschrauber in Einzelteilen transportiert



Wieder zusammengesetzt half er beim Bau eines Holzhauses



Jekko hat gemeinsam mit seinem Kunden NMG Italia einen interessanten Einsatz in den italienischen Dolomiten erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde ein Jekko-Minikran zu einer abgelegenen Berghütte transportiert, die nur per Hubschrauber erreichbar ist, und dort in Betrieb genommen. Für das Projekt musste der Kran vollständig zerlegt, für den Lufttransport vorbereitet und in einzelnen Modulen zur Berghütte geflogen werden, bevor er vor Ort

wieder zusammengebaut und in Betrieb genommen wurde. Die gesamte Aktion wurde innerhalb von zwei Tagen durchgeführt.

Der Einsatz wurde von NMG Italia durchgeführt. Das Team des Unternehmens kümmerte sich um alle Phasen des Abbaus, des Hubschraubertransports, des Wiederaufbaus und der Inbetriebnahme. ■

Jekko Minipicker setzt Gläser im 8. Stock ein

EINFACH IN DEN AUFZUG

Ein anspruchsvoller Glasaustausch im 8. Stock des Einkaufszentrums City2 in Brüssel erforderte einen innovativen Ansatz. Da Unternehmen Concept XXL setzte den Minipicker MPK06.2 von Jekko ein, der mit einem Vakuum-Glasmanipulator ausgestattet war, um die schweren Scheiben in enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Seilzugstechnikern mit äußerster Präzision zu manövrieren.

Dank seines geringen Gewichts und seiner kompakten Abmessungen konnte der Minipicker problemlos mit dem Lastenaufzug in den 8. Stock transportiert werden. Dies ermöglichte eine schnelle Einrichtung vor Ort ohne den Einsatz externer Krane, was sowohl Zeit als auch Kosten sparte. ■

Passt in den Aufzug; ein Jekko MPK06.2



Im achten Stock wurden mit dem Minipicker Gläser eingesetzt



Variable Anwendung

ZUGFENSTER EINGEBAUT

Fenster gibt es nicht in Gebäuden auch in Zügen. Der Einbau oder Austausch von Zugfenstern kann eine besondere Herausforderung darstellen, wenn die Arbeiten von einem schmalen Bahnsteig aus durchgeführt werden müssen. Der begrenzte Platz neben dem Zug lässt kaum Raum für die Positionierung sowohl der Hebevorrichtung als auch der Glasscheibe. GMV hat eine maßgeschneiderte Version des Winlet 400 für die Handhabung und den Einbau von Zugfenstern entwickelt.

Der Winlet 400TL DHB HS MAC ist mit einer speziell konstruierten Front ausgestattet, die es ermöglicht, die Glasscheibe neben der Maschine zu transportieren und einzubauen. Dadurch bleibt der benötigte Arbeitsbereich kompakt und die Maschine kann sich parallel zum Wagen dem Zug nähern. Der Arm kann seitlich auch um zwei Meter angehoben werden. Ein manuelles Neigungsverstellungssystem ermöglicht die Anpassung der Fensterposition an die Form des Eisenbahnwaggon. In ihrer neuesten Konfiguration verfügt die Lösung zudem über eine Speicherfunktion. Mehrere Maschinenbewegungen können voreingestellt und per Knopfdruck aktiviert werden. ■



Glasaustausch unter beengten Bedingungen

PERFEKTE KOMBI

Vom Transport bis zur Montage: Um beispielsweise eine mehrere hundert Kilogramm schwere Glasscheibe durch schmale Türen und Tore in einen Hinterhof zu bringen, bedarf es einer passenden Kombination aus Maschinen. Die Firma Kunze setzt dabei auf die Elma-Geräte von Platform Basket. Zunächst bugsieren der voll-elektrische Elma-Raupentransporter CR30 und der Elma-Minikran MCX110 die schweren Bauteile durch die Engstellen.



Mit einer Breite von rund 80 Zentimetern kann der CR30, ausgestattet mit dem optionalen Glastransport-Kit, Glaselemente mit einem Gewicht von maximal 2.875 Kilogramm aufnehmen. Hinter dem Durchgang übernimmt dann der MCX110. Er hebt Lasten bis vier Tonnen, erreicht eine Hakenhöhe von 12,80 Metern und bietet eine maximale seitliche Reichweite von 10,30 Metern.

Ein geeigneter Glassauger wie der C600 von Grip Lifting mit einer Traglast von 600 Kilogramm hält die Glasscheibe und ermöglicht ihre kontrollierte Ausrichtung. Der Minikran hebt die Scheibe an, schwenkt sie in Richtung Einbauort und bringt sie zur vorgesehenen Öffnung, sodass sie eingebaut werden kann. ■



Heavydrive: Die schwere Scheibe musste passgenau eingehoben werden. (Bild: Heavydrive.com)

Vier-Tonnen-Scheibe eingesetzt

SCHWER UND KOMPLIZIERT

Das Grand Villa Argentina Hotel in Dubrovnik, Kroatien wird umfassend renoviert und erhält auch neue Glasscheiben. Das Setzen einer vier Tonnen schweren Glasscheibe von Sedak aus Gersthofen übernahm Heavydrive im Auftrag der örtlichen Montagefirma Borovac. Das Glaselement musste unter einen drei Meter ausragenden Vorsprung präzise in die Fassade eingesetzt werden. Dabei waren nur sechs Millimeter Spielraum rund um den Rahmen, und es herrschten äußerst beengte Platzverhältnisse. „Wir sind bereits in der Planungsphase involviert und entwickeln so eine Lösung, die genau für die entsprechende Baustellensituation passt“, erläutert Heavydrive Geschäftsführer Günter Übelacker. „Dabei berücksichtigen wir nicht nur Größe, Gewicht, Form und Beschichtung der Fassadenelemente, sondern auch die Baustellenbedingungen wie zum Beispiel die klimatischen Verhältnisse, beengte Zugänge oder Vorsprünge.“ Bei dieser Projektplanung profitierte Heavydrive zudem von der Erfahrung aus der Montage einer übergroßen Glasscheibe am Grand Park Hotel in Rovinj, das aus der Hand des-

selben Architekturbüros stammt. Zum Einsatz am Hotel Grand Villa Argentina kamen die Vakuumsauganlagen VSG 6000 Konter sowie VSG 4000 KMH mit einer auf 18 Meter ausziehbaren Sauglänge. Ein einzelner Turmdrehkran wäre für die Last nicht ausreichend gewesen. Daher wurden zwei Baukrane über eine Traverse gekoppelt und mit der Heavydrive Konteranlage verbunden. Die synchronisierte Bewegung der Krane erfolgte per Funksteuerung und ermöglichte ein kontrolliertes und sicheres Verfahren der Glasscheibe. Da die Durchgangsstraße nicht gesperrt werden konnte, mussten sowohl die Glasscheibe als auch das Equipment zunächst über den Hotelkomplex vor die Fassade gehoben werden. Die Entladung der LKWs und der Aufbau der Hebeanlage erfolgten vor Ort. Starker Wind verzögerte jedoch den geplanten Start der Montage, was den Zeitdruck verstärkte. Schließlich konnte das übergroße Glaselement aber innerhalb von nur eineinhalb Stunden in die endgültige Position eingesetzt werden. ■

HOEFLON®

Demnächst finden Sie uns auf der:

PD Platformers'
Days

8 - 9 Oktober 2026
Halle 1 / H315

glasstec

20 - 23 Oktober
Halle 10 / G86

www.hoeflon.de - sales@hoeflon.com

**Entdecken Sie
den neuen C10e!**

NEU!

Hoeflon. Good job.

Der neue SPX532 Modernste Batterietechnik



**Lithium-Ionen-
Technologie**

NordKran
Sicheres Heben auf engstem Raum

www.nordkran.de





GMV mit neuer Version

MEHR REICHWEITE

Für Montagearbeiten, die eine größere Reichweite erfordern, hat GMV Version ER von seinen *Winlet 1000 Crawler* die herausgebracht. Diese ist mit einem verlängerten Teleskoparm ausgestattet, der eine Reichweite von mehr als sechs Metern ermöglicht. Der Crawler ER vereint so die zusätzliche Reichweite mit derselben Mobilität auf Raupenketten, der automatischen dynamischen Nivellierung und der kompakten Aufstellfläche. Dadurch eignet er sich für die Montage von Glas in größeren Höhen an Stellen, an denen der Untergrund uneben oder der Zugang eingeschränkt ist. ■



Jekko MPK 06 setzt Steinplatte

MARMOR GEHT AUCH

Wer sagt, dass Glashebegeräte nur für den Einbau von Fensterscheiben genutzt werden können, der irrt. Der Münchner Vermieter Rentalift nämlich setzte seinen Minipicker Jekko MPK 06.2 mit 600 Kilogramm Traglast für den Einbau einer Marmorplatte ein. Für Vakuumsauger entscheidend sind glatte Flächen, die sich ansaugen lassen – ob nun aus Glas oder einem anderen Material. ■

Neuer Hoeflon

DRITTE GENERATION



Der niederländische Kranbauer Hoeflon präsentiert den neuen C10e Gen 3, sprich: die nächste Generation seines kompakten Minikrans. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die automatische Anbaugeräteerkennung, eine Jib-Tragfähigkeit von bis zu 1.500 Kilogramm, eine verbesserte Pick & Carry-Funktionen, 15 Prozent mehr Batteriekapazität, stufenlos verstellbare Abstützungen sowie eine automatische Kettenspannung. Darüber hinaus sorgen dem Hersteller

zufolge die weiterentwickelte RCL-Technologie – ein 'intelligentes' Überwachungssystem – und die neue CX-Software für eine bessere Auslastung der Hubkapazität und liefern dem Bediener in Echtzeit wichtige Informationen bei jedem Hebevorgang. Mit einer maximalen Tragfähigkeit von vier Tonnen und einer Hubhöhe von bis zu 22 Metern eignet sich der C10e Gen 3 laut Hoeflon ideal für Glas- und Fassadenmontagen. ■

Smart Group erweitert Angebot VON 350 BIS 950

Die Smart Group erweitert ihr Portfolio nach oben und unten. Der neue SG 350 ist ein klassisches Glashebergerät mit einer Tragkraft von 350 Kilogramm und bringt selbst nur 675 Kilogramm auf die Waage. Die maximale Hubhöhe liegt bei 3,80 Meter. Beim SG 950 MC handelt es sich um einen Knickarmkran auf Kettenfahrgestell. Der Kran kann bis zu 990 Kilogramm heben und schafft es, bei einer Reichweite von vier Metern noch 350 Kilogramm zu händeln. ■



Neuerung für Maeda MK 3053 AUTOMATISCHES AUSKLAPPEN

Maeda hat eine Neuerung beim MK 3053 eingeführt. Ab sofort kann der 1-fach-Flaschenhaken vollautomatisch ausgeklappt werden, ganz ohne manuelles Eingreifen oder Rückbau auf eine Montage spitze. Zwei Knöpfe drücken genügt, und der Haken wird automatisch ausgeklappt. Auch das Zusammenbauen funktioniert auf die gleiche Weise. Keine Berührung des Seils oder der Hakenflasche ist notwendig, auch kein zusätzlicher Montageaufwand. ■



Vertrieb durch Dorn Lift

PARTNER FÜR DEN SÜDEN

Eine Partnerschaft sind TGT Teupen mit Sitz im deutschen Emsbüren und Dorn Lift aus dem österreichischen Lauterach bei Bregenz eingegangen. Bisher hatte TGT Teupen seine Geräte direkt vertrieben. Im

Rahmen der Zusammenarbeit wird ab sofort Dorn Lift den Vertrieb und Service der Produktpalette von TGT Teupen in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Süddeutschland übernehmen. Für diesen Schritt hat sich Dorn Lift verstärkt. Tobias Gaßner bringt über 16 Jahre Erfahrung im Verkauf von Hebe geräten mit und Sebastian Lachner übernimmt als Techniker den Service. „Mit TGT Teupen haben wir einen starken Partner für die Erweiterung unseres Sortiments gefunden, der perfekt zum Qualitätsstandard passt, welchen wir unseren Kunden bieten“, so Alexander Dorn, Geschäftsführer von Dorn Lift. ■



Im Bild (v. l.): Sebastian Lachner und Tobias Gaßner sowie Vertriebsleiter Martin Feuerstein (Foto: BildSzene Werbe GmbH)